




26

LISTINO PREZZI
PRICE LIST



Cassette e scatole di derivazione da incasso

Flush junction boxes

Cassette e scatole di derivazione per pareti in muratura Masonry walls junction boxes	6
Cassette e scatole di derivazione per pareti in cartongesso Plasterboard walls junction boxes	9

Cassette di derivazione stagne

Junction boxes

Cassette di der. stagne da parete con cop. a pressione Junction boxes for wall mounting with pressure lid	10
Cassette di der. stagne da parete con viti metalliche Junction boxes for wall mounting with metal screws	11
Cassette di der. stagne da parete con viti a 1/4 di giro Junction boxes for wall with quick fixing 1/4 turn	13

Centralini

Distribution board

Centralini da parete e da incasso Flush and wall distribution board	17
---	----

Contenitori

Distribution enclosures

Pozzetti con coperchio Access chambers	19
--	----

Raccordi, morsetti e accessori di fissaggio

Fitting, fastening and fixing accessories

Raccordi Connections	20
Accessori di fissaggio in plastica per tubi Plastic fixings for conduits	27
Pressacavi Cable gland	28
Accessori di fissaggio in plastica Plastic fixings	29
Accessori di fissaggio in metallo per tubi Metal collars for conduits	33
Morsettiere Fastening	35

Spine - prese - adattatori - prolunghe

Plugs - sockets - adapters - extension cable

Spine - prese - adattatori per usi civili Plugs - sockets - adapters for civil use	37
Prolunghe Extension cable	40
Spine - prese - adattatori per usi industriali Industrial plugs - sockets - adapters for industrial use	41

Note generali

General note	44
---------------------	----

Note per l'installazione

Installation notes

- Maneggiare i materiali con cura e conservare in luogo fresco ed asciutto nei loro imballi originali.
- Prodotti destinati ad essere installati da personale qualificato e secondo le prescrizioni delle norme CEI se esistenti ed in conformità alle leggi vigenti.
- La mancata osservazione di ogni avvertenza data dal costruttore solleva il costruttore stesso da ogni responsabilità.
- Handle the goods with care and store in a fresh and dry place in their original packages.
- Products to be installed by skilled personnel and according to IEC standards and in conformity to existing laws.
- The non-compliance of manufacturer's indications will release the manufacturer from any liability.

Cassette e scatole di derivazione per pareti in muratura

Masonry walls junction boxes



Cassette derivazione da incasso per pareti in muratura - confezione singola

Flush junction boxes for brick walls - single-packed

HALOGEN FREE UL94-HB | IP 40 |  |  -15°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C°
CEI 23-74 – CEI EN 60670-1 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10001	92x92x45	170 / -	1,29
OL10002	118x96x50	120 / -	1,59
OL10002/A	118x96x70	90 / -	1,83
OL10003	153x98x70	70 / -	2,33
OL10004	160x130x70	44 / -	3,14
OL10005	196x152x70	40 / -	3,47
OL10006	294x152x70	24 / -	6,67
OL10007	392x152x70	20 / -	11,80
OL10008	480x160x70	12 / -	15,64



Cassette derivazione da incasso per pareti in muratura - confezione impilata - complete di coperchi e viti

Stacked flush junction boxes for brick walls - with lid and screws

HALOGEN FREE UL94-HB | IP 40 |  |  -15°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C°
CEI 23-74 – CEI EN 60670-1 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10001M	92x92x45	300 / -	1,23
OL10002M	118x96x50	240 / -	1,51
OL10002AM	118x96x70	145 / -	1,74
OL10003M	153x98x70	80 / -	2,21
OL10004M	160x130x70	80 / -	2,98
OL10005M	196x152x70	60 / -	3,30



Separatore per cassette da incasso per pareti in muratura

Separator for flush junction boxes for brick walls

HALOGEN FREE

Codice Code	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10061	OL10005/6/7	200 / 25	0,84
OL10062	OL10008	200 / 25	0,86

Cassette e scatole di derivazione per pareti in muratura

Masonry walls junction boxes



Coperchi con viti per cassette da incasso per pareti in muratura

Covers with screws for flush junction boxes for brick walls

HALOGEN FREE |  -15°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C°

Codice Code	Dimensione BxH (mm) Dimensions LxH (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10041	92x92	100 / 5	0,75
OL10042	118x96	160 / 5	0,87
OL10043	153x98	140 / 5	1,33
OL10044	160x130	80 / 5	1,74
OL10045	196x152	60 / 5	2,22
OL10046	294x152	40 / 2	3,45
OL10047	392x152	30 / 2	5,15
OL10048	480x160	24 / 2	6,42



Cartone paramalta impermeabilizzato per cassette da incasso per pareti in muratura

Carton protective shield for flush junction boxes for brick walls

Codice Code	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10141	OL10001	100 / 5	0,23
OL10142	OL10002/OL10002A	160 / 5	0,28
OL10143	OL10003	140 / 5	0,40
OL10144	OL10004	80 / 5	0,51
OL10145	OL10005	60 / 5	0,61
OL10146	OL10006	40 / 2	0,81
OL10147	OL10007	30 / 2	1,92
OL10148	OL10008	24 / 2	2,46

Cassette e scatole di derivazione per pareti in muratura

Masonry walls junction boxes



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush-mounted modular boxes for brick walls

HALOGEN FREE | Δ -5°/+60° | GWT 650 C°

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	N. mod. N. mod.	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10090M	110x70x50	3	340 / 10	0,68
OL10084	135x75x50	4	100 / 10	1,50
OL10086	185x85x50	6	40 / 10	2,59



Coperchi paramalta per scatole da incasso per pareti in muratura

Mortar proof protective shield for flush-mounted modular boxes for brick walls

GWT 650°

Codice Code	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10103	OL10090M	300 / 20	0,34
OL10104	OL10084	240 / 20	0,56
OL10106	OL10086	200 / 10	0,77



Barrette giunzione e distanziale per scatole da incasso per pareti in muratura

Box linking elements for flush-mounted modular box for brick walls

GWT 650°

Codice Code	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10110	OL10084-86-90M	50 / -	0,26



Scatole tonde da incasso per pareti in muratura

Round flush-mounting boxes for brick walls

HALOGEN FREE | IP 20 | Δ -25°/+60° | GWT 650 C°

Codice Code	Dimensione (mm) Dimensions (mm)	N. mod. N. mod.	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10035	ø 60x40	2	850 / 10	0,38
OL10036	ø 78x40	2	500 / 10	0,42



Coperchi ad espansione per scatole rotonde da incasso per pareti in muratura

Round boxes lid with fixing clips for flush-mounted modular boxes for brick walls

HALOGEN FREE | Δ -15°/+60° | GWT 650 C°

Codice Code	Dimensione Ø (mm) Dimensions Ø (mm)	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10055	65	OL10035	500 / 50	0,85
OL10056	80	OL10036	400 / 40	1,00

Cassette e scatole di derivazione per pareti in cartongesso

Plasterboard walls junction boxes



Scatole tonde da incasso per pareti in cartongesso

Round flush-mounting boxes for plasterboard and mobile walls

HALOGEN FREE | $-25^{\circ}/+60^{\circ}$ | GWT 850 C°

Codice Code	Dimensione (mm) Dimensions (mm)	N. mod. N. mod.	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10070	ø 68x40	-	50 / -	1,30
OL10071	ø 85x45	-	50 / -	1,83



Scatole rettangolari da incasso per pareti in cartongesso

Rectangular flush-mounting boxes for plasterboard and mobile walls

HALOGEN FREE | $-25^{\circ}/+60^{\circ}$ | GWT 850 C°

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	N. mod. N. mod.	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10072	115x70x50	3	180 / 12	2,46
OL10073	140x70x50	4	150 / 10	3,18
OL10074	190x70x50	6	100 / 10	5,73



Cassette derivazione da incasso per pareti in cartongesso

Flush junction boxes for plasterboard and mobile walls

HALOGEN FREE | $-25^{\circ}/+60^{\circ}$ | GWT 850 C°

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	N. mod. N. mod.	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL10077	105x105x50	-	150 / 10	6,58
OL10078	155x105x50	-	100 / 10	10,35

Cassette di derivazione stagne da parete con coperchio a pressione

Junction boxes for wall mounting with pressure lid



Cassette di derivazione tonde con coperchio bombato a pressione - pareti con passacavi

Round junction boxes with rounded press-on lid - walls with cable glands

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 44 | □* | Ⓢ | ⚡ -5°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 – CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione (mm) Dimensions (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20001	Ø 65x35	4	12	150 / 5	2,07
OL20002	Ø 80x40	4	12	160 / 5	2,37



Cassette di derivazione con coperchio bombato a pressione - pareti con passacavi

Junction boxes with rounded press-on lid - walls with cable glands

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 44 | □* | Ⓢ | ⚡ -5°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 – CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20003	80x80x40	6	14	160 / 5	3,15



Cassette di derivazione con coperchio bombato a pressione - pareti con fori pretranciati

Junction boxes with rounded press-on lid - walls with pre-cut holes

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 44 | □* | Ⓢ | ⚡ -5°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 – CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20006	80x80x40	6	14	160 / 5	2,61



Scatole di derivazione con coperchio piatto a pressione - pareti con passacavi

Junction boxes with plain press-on lid - walls with cable glands

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 54 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20004	65x65x40	4	12	160 / 5	2,60



Cassette di derivazione con coperchio piatto a pressione - pareti con passacavi

Junction boxes with plain press-on lid - walls with cable glands

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 55 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20009	80x80x40	6	16	160 / 5	2,81

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 16)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 16)

Cassette di derivazione stagne da parete con viti metalliche

Junction boxes for wall mounting with metal screws



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti metalliche - pareti con passacavi

Junction box with low cover - metal screws - walls with cable glands

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 55 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20011	100x100x50	6	14	100 / -	4,91
OL20111	120x80x50	6	16	100 / -	5,78
OL20012	150x110x70	10	16	45 / -	8,27
OL20013	190x140x70	10	21	28 / -	14,91
OL20014	240x190x90	12	21	10 / -	23,42



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti metalliche - pareti lisce

Junction box with low cover - metal screws - smooth walls

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 56 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20021	100x100x50	14	100 / -	4,21
OL20121	120x80x50	16	100 / -	4,93
OL20022	150x110x70	16	45 / -	6,58
OL20023	190x140x70	21	32 / -	12,83
OL20024	240x190x90	21	10 / -	20,85



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti metalliche - pareti lisce - GWT 960°

Junction box with low cover - metal screws - smooth walls - GWT 960°

TECNOPOLIMERO UL94-V0 | IP 56 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 960 C° | IK 07

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20320	100x100x50	14	100 / -	5,55
OL20321	120x80x50	16	100 / -	6,48
OL20322	150x110x70	16	45 / -	8,79
OL20323	190x140x70	21	32 / -	16,38
OL20324	240x190x90	21	10 / -	25,96

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 16)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 16)

Cassette di derivazione stagne da parete con viti metalliche

Junction boxes for wall with metal screws



Cassetta di derivazione con coperchio alto - viti metalliche - pareti lisce

Junction box with high cover - metal screws - smooth walls

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20041	150x110x140	16	28 / -	12,92
OL20042	190x140x140	21	16 / -	22,06
OL20043	240x190x165	21	8 / -	29,29



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti metalliche - pareti lisce - halogen free

Junction box with low cover - metal screws - smooth walls - halogen free

HALOGEN FREE | IP 56 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 120 C° | GWT 850 C° | IK 08

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20220	100x100x50	14	100 / -	4,60
OL20221	120x80x50	16	100 / -	5,40
OL20222	150x110x70	16	45 / -	7,20
OL20223	190x140x70	21	32 / -	14,10
OL20224	240x190x90	21	10 / -	22,90



Cassetta di derivazione con coperchio basso trasparente - viti metalliche - pareti lisce - IK08

Junction box with transparent low cover - metal screws - smooth walls - IK08

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 08
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20031	150x110x70	16	30 / -	12,18
OL20032	190x140x70	21	32 / -	17,04
OL20033	240x190x90	21	10 / -	28,87



Cassetta di derivazione con coperchio alto trasparente - viti metalliche - pareti lisce - IK08

Junction box with transparent high cover - metal screws - smooth walls - IK08

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 08

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20051	150x110x140	16	28 / -	20,39
OL20052	190x140x140	21	16 / -	32,21
OL20053	240x190x165	21	8 / -	49,17

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 16)

For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 16)

Cassette di derivazione stagne da parete con viti a 1/4 di giro

Junction boxes for wall with quick fixing 1/4 turn



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti a 1/4 di giro - pareti con passacavi

Junction box with plain quick fixing lid - walls with cable glands

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 55 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07

CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20080	105x105x50	7	15	72 / -	5,83
OL20112	150x110x70	10	16	45 / -	11,22



Cassetta di derivazione con coperchio basso a cerniera - viti a 1/4 di giro - pareti con passacavi

Junction box with low hinged cover - quick fixing 1/4 turn - walls with cable glands

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 55 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07

CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20015	300x220x120	12	21	6 / -	44,54
OL20016	380x300x120	12	21	6 / -	57,01



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti a 1/4 di giro - pareti lisce

Junction box with low cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07

CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20070	105x105x50	-	15	96 / -	5,23
OL20122	150x110x70	-	16	45 / -	9,72



Cassetta di derivazione con coperchio basso a cerniera - viti a 1/4 di giro - pareti lisce

Junction box with low hinged cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | ☐* | Ⓜ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07

CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20025	Ⓜ 300x220x120	-	21	6 / -	34,31
OL20026	380x300x120	-	21	6 / -	52,19

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 16)

For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 16)

Cassette di derivazione stagne da parete con viti a 1/4 di giro

Junction boxes for wall with quick fixing 1/4 turn



Cassetta di derivazione con coperchio basso a cerniera - viti a 1/4 di giro - pareti lisce

Junction box with low hinged cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls

TECNOPOLIMERO UL94-HB | IP 66 | ☐* | ⚡ -25°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 06
CEI EN 60670-1 – CEI EN 60670-22 - Dir. LVD 2014/35/EU

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20027	456x380x121	-	21	3 / -	98,70



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - GWT 960°

Junction box with low cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - GWT 960°

TECNOPOLIMERO UL94-V0 | IP 56 | ☐* | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 960 C° | IK 07

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20522	150x110x70	-	16	45 / -	8,98



Cassetta di derivazione con coperchio basso a cerniera - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - GWT 960°

Junction box with low hinged cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - GWT 960°

TECNOPOLIMERO UL94-V0 | IP 56 | ☐* | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 960 C° | IK 07

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20325	300x220x120	-	21	6 / -	46,34
OL20326	380x300x120	-	21	6 / -	65,89



Cassetta di derivazione con coperchio basso - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - halogen free

Junction box with low cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - halogen free

HALOGEN FREE UL94-HB | IP 56 | ☐* | ⚡ -15°/+60° | TB 120 C° | GWT 850 C° | IK 08

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20422	150x110x70	-	16	45 / -	11,26



Cassetta di derivazione con coperchio basso a cerniera - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - halogen free

Junction box with low hinged cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - halogen free

HALOGEN FREE UL94-HB | IP 56 | ☐* | ⚡ -15°/+60° | TB 120 C° | GWT 850 C° | IK 08

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20225	300x220x120	-	21	6 / -	48,90
OL20226	380x300x120	-	21	6 / -	62,70

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 16)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 16)

Cassette di derivazione stagne da parete con viti a 1/4 di giro

Junction boxes for wall with quick fixing 1/4 turn



Cassetta di derivazione con coperchio basso trasparente - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - IK08

Junction box with transparent low cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - IK08

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 08
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20131	150x110x70	-	16	30 / -	12,33



Cassetta di derivazione con coperchio basso trasparente a cerniera - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - IK08

Junction box with transparent low hinged cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - IK08

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 08
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20034	300x220x120	-	21	6 / -	46,18
OL20035	380x300x120	-	21	6 / -	66,58



Cassetta di derivazione con coperchio alto - viti a 1/4 di giro - pareti lisce

Junction box with high cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-22 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20044	300x220x180	-	21	4 / -	51,56



Cassetta di derivazione con coperchio alto trasparente - viti a 1/4 di giro - pareti lisce - IK08

Junction box with transparent high cover - quick fixing 1/4 turn - smooth walls - IK08

TECNOPLIMERO UL94-HB | IP 56 | □* | Ⓢ | ⚡ -15°/+60° | TB 75 C° | GWT 650 C° | IK 08

Codice Code	Dimensione BxHxP (mm) Dimensions LxHxD (mm)	Num. entrate Num. entries	Tappi Ø (mm) Screw cover Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20054	300x220x180	-	21	4 / -	74,40



Piastra di fondo con viti di fissaggio autofilettanti in lamiera zincata per cassette di derivazione

Galvanised steel back-mounting plate with self-tapping fixing screws for junction boxes

Codice Code	Dimensione piastra (mm) Dimensions plate (mm)	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20061	170x130x1,5	OL20013/23/32/42/52/223	30 / 1	10,95
OL20062	223x178x1,5	OL20014/24/33/43/53/224	25 / 1	14,15
OL20063	287x207x1,5	OL20015/25/34/44/54/225	20 / 1	16,10
OL20064	360x283x1,5	OL20016/26/35/226	10 / 1	22,03

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 16)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 16)

Cassette di derivazione stagne da parete con viti a 1/4 di giro

Junction boxes for wall with quick fixing 1/4 turn



Passacavo
Cable gland

Codice Code	Ø max (mm) Ø max (mm)	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL20056	20	OL20001/2/3/4/9	1000 / 100	21,46
OL20057	25	OL20011/12/80/111/112	1000 / 100	26,22
OL20058	32	OL20013/14/15/16	600 / 100	33,04



Basetta di fissaggio a parete con viti
Wall fixing bracket with screws

Codice Code	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20090	1000 / 100	0,70



Viti in plastica per cassette di derivazione con viti a 1/4 di giro
Plastic screws for junction boxes with quick fixing 1/4 turn

Codice Code	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL20091	1000 / 100	0,58



Tappi coprivite in materiale isolante
Insulating screw caps

Codice Code	Dimensione tappo Ø (mm) Dimensions caps Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL20096	12	100 / -	20,91
OL20097	14	100 / -	21,05
OL20098	15	100 / -	21,31
OL20099	16	100 / -	21,38
OL20100	21	100 / -	22,00

☒ DOPPIO ISOLAMENTO

Il doppio isolamento delle cassette secondo norma CEI EN 61140 è ottenibile su richiesta con i tappi coprivite OL 20096-20097-20098-20099-20100 o con le basette di fissaggio in resina OL 20090.

☒ COMPLETE INSULATION

Complete insulation of junction boxes according to standard CEI EN 61140 can be obtained by using screw covers OL 20096-20097-20098-20099-20100 or by wall fixing brackets OL 20090.

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Centralini da parete e da incasso
Flush and wall distribution board

Centralino da parete senza portello - guida DIN in plastica - grigio

Distribution boards without door - plastic DIN rail - grey

IP 20 | -5°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C° | IK 07 | EN 60670-1

Codice Code	Dim. esterne BxHxP (mm) Outer dim. LxHxD (mm)	N. moduli No. of modules	PD (W) DP (W)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL40005	130x47x82	1/2	5	60 / -	3,70
OL40006	130x97x83	2/4	6	30 / -	5,11


Centralini da parete protetti senza portello - guida DIN in metallo - grigio

Protected distribution boards without door - metal DIN rail - grey

IP 40 | | -5°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C° | IK 07 | CEI EN 60670-24 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dim. esterne BxHxP (mm) Outer dim. LxHxD (mm)	N. moduli N. of modules	N. alloggi per connettori N. connectors slots	PD (W) DP (W)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL40011	150x160x100	4	1	15	10 / -	12,64
OL40012	200x180x100	8	1	20	8 / -	16,82
OL40013	280x220x100	12	1	30	3 / -	24,93
OL40014	280x300x100	24 (12x2)	2	37	1 / -	39,93
OL40015	380x380x130	36 (18x2)	2	80	1 / -	62,33


Centralini da parete protetti con portello - guida DIN in metallo - grigio

Protected distribution boards with door - metal DIN rail - grey

IP 40 | | -5°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C° | IK 07 | CEI EN 60670-24 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dim. esterne BxHxP (mm) Outer dim. LxHxD (mm)	N. moduli N. of modules	N. alloggi per connettori N. connectors slots	PD (W) DP (W)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL40021	150x160x100	4	1	10	10 / -	15,08
OL40022	200x180x100	8	1	14	8 / -	20,63
OL40023	280x220x100	12	1	17	3 / -	29,46
OL40024	280x300x100	24 (12x2)	2	18	1 / -	62,05
OL40025	380x380x130	36 (18x2)	2	37	1 / -	93,05


Centralino da incasso - portello fumè - halogen free - bianco

Flush distribution board - smoked door - halogen free - white

HALOGEN FREE | IP 40 | | -15°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C° | IK 07
CEI EN 60670-1 - CEI EN 60670-24 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dim. frontale BxHxP (mm) Front dim. LxHxD (mm)	Dim. fondo P (mm) Bottom dim. D (mm)	N. moduli N. of modules	PD (W) DP (W)	lmb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL40211N	140x150x24	73	4	12	12 / -	16,39
OL40213N	230x175x25,5	74	8	19	20 / -	23,55
OL40214N	310x210x27	74	12	20	10 / -	32,08
OL40215N	314x344x32	73	24 (12x2)	29	5 / -	62,04
OL40216N	315x440x32	73	36 (12x3)	38	1 / -	87,37

PD = Potenza dissipabile / DP = Dissipable power

Centralini da parete e da incasso
Flush and wall distribution board



Centralini da parete stagni con portello fumè - guida DIN in metallo - halogen free - grigio
Water-tight distribution board with smoked door - metal DIN rail - halogen free - grey

HALOGEN FREE | IP 65 | □ | ⚡ -15°/+60° | TB 70 C° | GWT 650 C° | IK 08
CEI EN 60670-1 – CEI EN 60670-24 - Dir. B.T. 2014/35/UE

Codice Code	Dim. esterne BxHxP (mm) Outer dim. LxHxD (mm)	N. moduli No. of modules	N. alloggi per connettori N. connectors slots	PD (W) DP (W)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL40031	120x160x90	4	1	8	24 / -	21,86
OL40032	200x160x90	8	1	11	20 / -	29,36
OL40033	250x200x110	12	1	17	12 / -	56,06
OL40034	250x375x145	24 (12x2)	2	30	1 / -	88,34
OL40035	350x500x140	48 (16x3)	4	45	1 / -	143,12



Guida DIN per centralini
Metal DIN rail for distribution board

Codice Code	Dimensione (mm) Dimensions (mm)	Per articolo For item	N. moduli No. of modules	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL40051	100	OL40031	4	100 / 20	2,64
OL40052	180	OL40032	8	100 / 20	3,43
OL40053	250	OL40033/34	12	100 / 20	3,84



Kit supporti + connettori per terra e neutro
Kit of supports + connectors for ground and neutral


Codice Code	Descrizione (mm) Description (mm)	Per articolo For item	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL49482	Kit 1 supp. + 2 conn. 5P - 10mm ²	OL40011/21/31	10 / -	12,75
OL49584	Kit 1 supp. + 2 conn. 2P - 16mm ² + 8P - 10mm ²	OL40012/22	10 / -	19,67
OL49685	Kit 1 supp. + 2 Conn. 2P - 16mm ² + 12P - 10mm ²	OL40013/23	10 / -	27,55
OL496851	Kit 2 supp. + 2 Conn. 2P - 16mm ² + 12P - 10mm ²	OL40014/15/24/25	10 / -	30,69
OL49284	Kit 1 supp. + 2 Conn. 2P - 16mm ² + 8P - 10mm ²	OL40032	10 / -	19,55
OL49385	Kit 1 supp. + 2 Conn. 2P - 16mm ² + 12P - 10mm ²	OL40033	10 / -	27,40
OL493851	Kit 2 supp. + 4 Conn. 2P - 16mm ² + 12P - 10mm ²	OL40034/35	5 / -	54,77

PD = Potenza dissipabile / DP = Dissipable power

Pozzetti con coperchio
 Acces chambers

Pozzetti con coperchio - grigio
 Acces chambers with cover - grey

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL30301	200x200	390 / 65	10,02
OL30303	300x300	144 / 36	25,78
OL30304	400x400	54 / 1	49,91


Telaio per pozzetti - grigio
 Frame for acces chambers - grey

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL30311	200x200	20 / 10	4,29
OL30313	300x300	10 / 5	8,57
OL30314	400x400	5 / 1	17,17

Raccordi Connections



Giunto dritto per tubo - IP40

Straight pipe joint - IP40

IP 40 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70091	16	600 / 100	0,20
OL70092	20	400 / 100	0,23
OL70093	25	300 / 50	0,32
OL70094	32	150 / 25	0,53
OL70095	40	80 / 20	0,80
OL70096	50	60 / 20	1,12



Curva 90° tubo-tubo raggio stretto - IP40

Tight bend 90° - IP40

IP 40 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70121	16	400 / 50	0,41
OL70122	20	200 / 50	0,55
OL70123	25	100 / 25	0,84
OL70124	32	50 / 25	1,43
OL70125	40	30 / 10	2,70
OL70126	50	20 / 5	4,06



Manicotto tubo-tubo - IP65

Release coupling - IP65

IP 65 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70001	16	400 / 50	1,00
OL70002	20	300 / 50	1,02
OL70003	25	200 / 50	1,26
OL70004	32	100 / 25	1,55
OL70005	40	80 / 20	2,54
OL70006	50	40 / 10	3,36

Raccordi

Connections



Curva 90° tubo-tubo - IP65

90° Bend - IP65

IP 65 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70061	16	300 / 50	1,81
OL70062	20	200 / 50	1,96
OL70063	25	100 / 25	2,57
OL70064	32	50 / 25	3,15
OL70065	40	30 / 10	5,18
OL70066	50	15 / 5	5,66



Raccordo tubo-scatoia - IP65

Release conduit-box union - IP65

IP 65 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70011	16	400 / 50	1,16
OL70012	20	300 / 50	1,25
OL70013	25	200 / 50	1,48
OL70014	32	150 / 25	2,12
OL70015	40	100 / 25	2,69
OL70016	50	60 / 15	3,54



Raccordo tubo-guaina pari diametro - IP65

Release conduit-sheath coupling equal diameter - IP65

IP 65 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Guaina Ø (mm) Sheath Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70041-S	16	16	400 / 50	1,08
OL70042-S	20	20	300 / 50	1,15
OL70043-S	25	25	200 / 50	1,34
OL70044-S	32	32	100 / 25	1,95
OL70045-S	40	40	80 / 20	3,75
OL70046-S	50	50	60 / 15	4,05

Raccordi

Connections



Raccordo tubo-guaina - IP65

Release conduit-sheath union - IP65

IP 65 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Guaina Ø (mm) Sheath Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70021	16	12	400 / 50	0,91
OL70022	20	16	300 / 50	0,95
OL70023	25	20	200 / 50	1,11
OL70024	32	25	100 / 25	1,39
OL70025	40	32	80 / 20	2,13
OL70026	50	40	60 / 15	2,53



Raccordo fisso scatola-guaina diritto con passo metrico - IP65

Straight fixed coupling box-sheath device - metric pitch - IP65

IP 65

Codice Code	Guaina Ø (mm) Sheath Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70049	10	800 / 100	1,38
OL70051	12	800 / 100	1,51
OL70050	14	800 / 100	1,61
OL70052	16	400 / 50	1,69
OL70053	20	300 / 50	1,74
OL70054	25	150 / 25	2,11
OL70055	32	100 / 25	2,68
OL70056	40	80 / 20	6,69
OL70057	50	60 / 10	7,70



Curva flessibile tubo-tubo - IP65

Flexible bend pipe-pipe - IP65

IP 65

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70071	16	215	80 / 20	3,19
OL70072	20	240	80 / 20	3,33
OL70073	25	260	60 / 20	4,09
OL70074	32	280	60 / 20	6,47
OL70075	40	305	30 / 10	8,96
OL70076	50	310	20 / 10	11,23

Raccordi

Connections



Curva flessibile tubo-scatoia - IP65

Flexible bend pipe-box - IP65

IP 65

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Lunghezza (mm) Length (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70081	16	215	80 / 20	3,29
OL70082	20	240	80 / 20	3,42
OL70083	25	260	60 / 20	4,28
OL70084	32	280	60 / 20	6,61
OL70085	40	305	30 / 10	10,10
OL70086	50	310	20 / 10	12,72



Manicotto tubo-tubo - IP66/IP67

Release coupling - IP66/IP67

IP 66 / IP 67 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77001	16	250 / 10	1,10
OL77002	20	200 / 10	1,12
OL77003	25	160 / 10	1,39
OL77004	32	100 / 10	1,71
OL77005	40	50 / 5	2,79
OL77006	50	30 / 5	3,70



Curva 90° tubo-tubo - IP66/IP67

90° bend - IP66/IP67

IP 66 / IP 67 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77061	16	200 / 10	1,99
OL77062	20	200 / 10	2,16
OL77063	25	160 / 10	2,83
OL77064	32	100 / 10	3,47
OL77065	40	50 / 5	5,70
OL77066	50	30 / 5	6,23

Raccordi Connections



Raccordo tubo-scatoia - IP66/IP67 Release conduit-box union - IP66/IP67

IP 66 / IP 67 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77011	16	340 / 10	1,28
OL77012	20	340 / 10	1,38
OL77013	25	240 / 10	1,63
OL77014	32	100 / 10	2,33
OL77015	40	70 / 5	2,96
OL77016	50	50 / 5	3,89



Raccordo tubo-guaina pari diametro - IP66 Release conduit-sheath coupling equal diameter - IP66

IP 66 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Guaina Ø (mm) Sheath Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77041-S	16	16	240 / 10	1,19
OL77042-S	20	20	260 / 10	1,27
OL77043-S	25	25	200 / 10	1,47
OL77044-S	32	32	100 / 10	2,15
OL77045-S	40	40	60 / 5	4,13
OL77046-S	50	50	40 / 5	4,46



Raccordo tubo-guaina - IP66 Release conduit-sheath union - IP66

IP 66 | 

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Guaina Ø (mm) Sheath Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77022	20	16	240 / 10	1,05
OL77023	25	20	200 / 10	1,22

Raccordi

Connections



Raccordo fisso scatola-guaina diritto con passo metrico - IP65

Straight fixed coupling box-sheath device - metric pitch - IP65

HALOGEN FREE | IP 65

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77049	10	600 / 10	1,52
OL77051	12	600 / 10	1,66
OL77052	16	400 / 10	1,86
OL77053	20	300 / 10	1,91
OL77054	25	220 / 10	2,32
OL77055	32	130 / 5	2,95
OL77056	40	170 / 5	7,36
OL77057	50	110 / 5	8,47



Curva flessibile tubo-tubo - IP66

Flexible bend pipe-pipe - IP66

IP 66

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77071	16	100 / 10	3,51
OL77072	20	70 / 10	3,66
OL77073	25	80 / 10	4,50
OL77074	32	50 / 10	7,12
OL77075	40	30 / 5	9,86
OL77076	50	15 / 5	12,35



Curva flessibile tubo-scatoia - passo metrico - IP65

Flexible bend pipe-box - metric pitch - IP65

IP 65

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL77081	16	100 / 10	3,62
OL77082	20	70 / 10	3,76
OL77083	25	80 / 10	4,71
OL77084	32	50 / 10	7,27
OL77085	40	30 / 5	11,11
OL77086	50	25 / 5	13,99

Raccordi
Connections



Curva ispezionabile 90° tubo-tubo - IP40

90° Inspectable bend - IP40

IP 40

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70101	16	600 / 50	0,61
OL70102	20	300 / 50	0,82
OL70103	25	200 / 50	1,00
OL70104	32	100 / 50	1,30



Giunto a T ispezionabile per tubo - IP40

Inspectable T - IP40

IP 40

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70131	16	300 / 50	0,73
OL70132	20	200 / 50	0,87
OL70133	25	100 / 50	1,05
OL70134	32	100 / 50	1,21

Accessori di fissaggio in plastica per tubi

Plastic fixings for conduits



Clip fissatubo a scatto - halogen free

Fixing pipe clip - halogen free

HALOGEN FREE

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70151	16	2000 / 100	11,32
OL70152	20	2000 / 100	12,40
OL70153	25	1200 / 100	13,79
OL70154	32	800 / 100	19,27
OL70155	40	300 / 50	33,35
OL70156	50	150 / 25	38,11



Guida per clip fissatubo

Guide for fixing pipe clip

Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70161	200	50 / 10	1,17



Morsetto fissatubo multidiametro a scatto

Snap-on multi-diameter clamp

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70171	14 - 22	600 / 100	0,44
OL70172	23 - 35	400 / 50	0,69
OL70173	38 - 50	200 / 50	0,89



Clip fissatubo a fascetta - halogen free

Pipe fixing strip - halogen free

HALOGEN FREE

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Tenuta alla trazione (kg) Resistance to traction (kg)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70176	13 - 32	18	1000 / 100	0,37
OL70177	40 - 63	18	500 / 100	0,60

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Pressacavi
Cable gland



Pressacavo grigio passo "PG" - IP40

Grey cable gland - PG pitch - IP40

Codice Code	Passo PG PG pitch	Ø foro di montaggio (mm) Mounting hole Ø (mm)	Per cavi Ø (mm) For cables Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70141	7	12	3,5 ÷ 6,5	500 / 100	0,67
OL70142	9	16	4 ÷ 8	400 / 100	0,72
OL70143	11	18	5 ÷ 10	400 / 100	0,82
OL70144	13,5	20	6 ÷ 12	400 / 100	0,90
OL70145	16	22	10 ÷ 14	200 / 100	1,05
OL70146	21	26,5	13 ÷ 18	100 / 50	1,46
OL70147	29	35,5	18 ÷ 25	100 / 50	2,41
OL70148	36	47	25 ÷ 33	50 / 25	4,37
OL70149	42	54	30 ÷ 38	50 / 10	6,89
OL70150	48	60	34 ÷ 43	40 / 5	7,53



Pressacavo nero passo "PG" - IP40

Black cable gland - PG pitch - IP40

Codice Code	Passo PG PG pitch	Ø foro di montaggio (mm) Mounting hole Ø (mm)	Per cavi Ø (mm) For cables Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70141N	7	12	3,5 ÷ 6,5	500 / 100	0,89
OL70142N	9	16	4 ÷ 8	400 / 100	0,90
OL70143N	11	18	5 ÷ 10	400 / 100	1,06
OL70144N	13,5	20	6 ÷ 12	400 / 100	1,15
OL70145N	16	22	10 ÷ 14	200 / 100	1,34
OL70146N	21	26,5	13 ÷ 18	100 / 50	1,83
OL70147N	29	35,5	18 ÷ 25	100 / 50	2,75
OL70148N	36	47	25 ÷ 33	50 / 25	5,04
OL70149N	42	54	30 ÷ 38	50 / 10	6,89
OL70150N	48	60	34 ÷ 43	40 / 5	7,53



Guarnizione IP65 per pressacavi passo PG

Gasket for IP65 PG cable gland

Codice Code	Passo PG PG pitch	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL71141	7	500 / 100	19,01
OL71142	9	400 / 100	21,60
OL71143	11	400 / 100	24,15
OL71144	13,5	400 / 100	25,64
OL71145	16	200 / 100	28,77
OL71146	21	100 / 50	38,14
OL71147	29	100 / 50	55,52
OL71148	36	50 / 25	73,81
OL71149	42	50 / 10	110,09
OL71150	48	40 / 5	116,35

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Accessori di fissaggio in plastica

Plastic fixings



Graffetta in materiale termoplastico con chiodo - bianca

Thermoplastic round clip with nail - white

Codice Code	Tubi-Cavi Ø (mm) Conduits-Cables Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70181	3 - 4	10000 / 100	2,94
OL70182	5 - 6	10000 / 100	3,29
OL70183	7 - 8	10000 / 100	3,54
OL70184	9 - 10	10000 / 100	4,63
OL70185	11 - 12	5000 / 100	6,79
OL70186	13 - 14	4000 / 100	7,20
OL70187	15 - 16	3000 / 100	10,14
OL70188	19 - 20	2000 / 100	8,13
OL70189	21 - 22	1000 / 100	16,28
OL70190	24 - 25	800 / 50	21,32
OL70191	31 - 32	500 / 50	26,35



Graffetta in materiale termoplastico con chiodo - grigia

Thermoplastic round clip with nail - grey

Codice Code	Tubi-Cavi Ø (mm) Conduits-Cables Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70211	3 - 4	10000 / 100	2,94
OL70212	5 - 6	10000 / 100	3,29
OL70213	7 - 8	10000 / 100	3,54
OL70214	9 - 10	10000 / 100	4,63
OL70215	11 - 12	5000 / 100	6,79
OL70216	13 - 14	4000 / 100	7,20
OL70217	15 - 16	3000 / 100	10,14
OL70218	19 - 20	2000 / 100	8,13
OL70219	21 - 22	1000 / 100	16,28
OL70220	24 - 25	800 / 50	21,32
OL70221	31 - 32	500 / 50	26,35



Graffetta in materiale termoplastico con chiodo per cavo tv - bianca

Thermoplastic nail clip for tv cable - white

Codice Code	Cavi Ø (mm) Cables Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70225	7	10000 / 100	3,78

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Accessori di fissaggio in plastica
Plastic fixings



Graffetta piatta in materiale termoplastico con chiodo - bianca
Thermoplastic flat clip with nail - white

Codice Code	Per cavi piatti larghezza (mm) For flat cables width (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70231	5 - 6	10000 / 100	3,17
OL70232	7 - 8	10000 / 100	3,78
OL70233	10 - 11	10000 / 100	4,76



Graffetta piatta in materiale termoplastico con chiodo - grigia
Thermoplastic flat clip with nail - grey

Codice Code	Per cavi piatti larghezza (mm) For flat cables width (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70241	5 - 6	10000 / 100	3,17
OL70242	7 - 8	10000 / 100	3,78
OL70243	10 - 11	10000 / 100	4,76



Tassello in eltex ad espansione
Eltex screw plug

Codice Code	Per fori di montaggio Ø (mm) For mounting holes Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70261	4	5000 / 100	3,60
OL70262	5	5000 / 100	3,60
OL70263	6	5000 / 100	5,70
OL70265	8	5000 / 100	5,50
OL70266	10	3000 / 100	9,06



Tassello in eltex ad espansione con vite
Eltex plug and screw

Codice Code	Per fori di montaggio Ø (mm) For mounting holes Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70281	4	3000 / 100	7,37
OL70282	5	2500 / 100	7,90
OL70283	6	2500 / 100	10,61
OL70285	8	2500 / 100	15,70
OL70286	10	900 / 100	29,38

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Accessori di fissaggio in plastica

Plastic fixings



Fascetta standard per cablaggio in polimero incolore

Standard cable tie in colourless polymer

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Resistenza alla trazione (kg) Tensile stress (kg)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70300	120x2,5	8	3000 / 100	2,13
OL70301	80x2,2	8	3000 / 100	1,16
OL70302	100x2,5	8,2	3000 / 100	1,29
OL70303	180x2,5	8,2	3000 / 100	3,31
OL70304	200x2,5	8,2	3000 / 100	3,78
OL70305	140x3,5	13,5	2000 / 100	3,32
OL70306	200x3,5	13,5	2000 / 100	4,82
OL70307	300x3,5	13,5	2000 / 100	7,06
OL70308	370x3,5	13,5	1000 / 100	11,73
OL70309	180x4,5	22,6	1000 / 100	4,82
OL70310	200x4,5	22,6	3000 / 100	5,74
OL70311	250x4,5	22,6	3000 / 100	8,24
OL70312	280x4,5	22,6	2000 / 100	10,09
OL70313	350x4,5	22,6	1000 / 100	11,52
OL70314	250x7,5	56	1000 / 100	15,48
OL70315	300x7,5	56	1000 / 100	22,33
OL70316	450x7,5	56	1000 / 100	30,98
OL70319	550x9	80	1000 / 100	43,83
OL70320	760x9	80	1000 / 100	59,61



Base adesiva per fascette - bianca

Self adhesive tie mounts - white

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70380	19x19	3000 / 100	0,09
OL70381	25x25	3000 / 100	0,13
OL70382	30x30	3000 / 100	0,15
OL70383	40x40	3000 / 100	0,22


* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Accessori di fissaggio in plastica
Plastic fixings



Fascetta standard per cablaggio in polimero - nera
Standard cable tie - black polymer

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Resistenza alla trazione (kg) Tensile stress (kg)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70340	120x2,5	8	3000 / 100	2,13
OL70341	80x2,2	8	3000 / 100	1,16
OL70342	100x2,5	8,2	3000 / 100	1,29
OL70343	180x2,5	8,2	3000 / 100	3,31
OL70344	200x2,5	8,2	3000 / 100	3,78
OL70345	140x3,5	13,5	2000 / 100	3,32
OL70346	200x3,5	13,5	2000 / 100	4,82
OL70347	300x3,5	13,5	2000 / 100	7,06
OL70348	370x3,5	13,5	2000 / 100	11,73
OL70349	180x4,5	22,6	1000 / 100	4,82
OL70350	200x4,5	22,6	3000 / 100	5,74
OL70351	250x4,5	22,6	3000 / 100	8,24
OL70352	280x4,5	22,6	2000 / 100	10,09
OL70353	350x4,5	22,6	1000 / 100	11,52
OL70354	250x7,5	56	1000 / 100	15,48
OL70355	300x7,5	56	1000 / 100	22,33
OL70356	450x7,5	56	1000 / 100	30,98
OL70359	550x9	80	1000 / 100	43,83
OL70360	760x9	80	1000 / 100	59,61



Base adesiva per fascette - nera
Self adhesive tie mounts - black

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70384	19x19	3000 / 100	0,09
OL70385	25x25	3000 / 100	0,13
OL70386	30x30	3000 / 100	0,15
OL70387	40x40	3000 / 100	0,22

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Accessori di fissaggio in metallo per tubi

Metal collars for conduits



Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti

Galvanised steel collar M6 thread with 2 screws

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70391	10 - 11	1500 / 100	0,45
OL70392	12 - 13	1200 / 100	0,45
OL70393	14 - 15	1200 / 100	0,50
OL70394	16 - 17	1000 / 100	0,50
OL70395	19 - 20	800 / 100	0,54
OL70396	21 - 22	800 / 100	0,54
OL70397	25 - 26	800 / 100	0,54
OL70398	31 - 32	1000 / 100	0,60
OL70399	38 - 40	600 / 50	0,67
OL70400	48 - 50	600 / 50	0,79



Perno di congiunzione per collari filettatura M6

Collars connection pin M6 thread

Codice Code	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70401	1000 / 100	16,98



Cavallotto in acciaio zincati con due fori

Zinc-coated steel 2 hole U bolt

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70441	10	1500 / 100	9,95
OL70442	12	1500 / 100	11,25
OL70443	16	1500 / 100	11,96
OL70444	20	1200 / 100	13,41
OL70445	22	1600 / 100	16,56
OL70446	25	1600 / 100	19,09
OL70447	32	1000 / 100	23,00
OL70448	40	500 / 50	24,18
OL70449	50	500 / 50	30,58

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Accessori di fissaggio in metallo per tubi
Metal collars for conduits



Graffetta pesanti zincate un foro

Zinc-coated one hole heavy-duty clip

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70461	10 - 11	1500 / 100	9,96
OL70462	13 - 14	1500 / 100	12,02
OL70463	16 - 17	1500 / 100	13,88
OL70464	19 - 20	1200 / 100	14,71
OL70465	21 - 22	1600 / 100	16,06
OL70466	25 - 26	1600 / 100	19,61
OL70467	31 - 32	1000 / 100	32,39
OL70468	38 - 40	500 / 50	38,05
OL70469	48 - 50	500 / 50	45,07



Graffetta leggere zincate un foro

Zinc-coated one hole light-duty clip

Codice Code	Tubi Ø (mm) Conduits Ø (mm)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo* Price*
OL70481	7 - 8	2000 / 100	8,31
OL70482	10 - 11	1500 / 100	8,81
OL70483	13 - 14	1500 / 100	9,47
OL70484	16 - 17	1500 / 100	11,50
OL70485	19 - 20	1500 / 100	13,41
OL70486	21 - 22	1500 / 100	13,97
OL70487	25 - 26	1500 / 100	16,01

* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces

Morsettiere

Fastening



Morsettiera volante in barrette scomponibili da 10 poli - T 130 °C - trasparente

Mobile terminal block with 10-pole modular busbars - T 130 °C - transparent

Codice Code	Sezione nominale (mm ²) Rated section (mm ²)	CN (A) RC (A)	TI (V) IV (V)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70406	1,5	17,5	450	10 / -	1,81
OL70407	2,5	24	450	10 / -	2,00
OL70408	4	32	450	10 / -	2,48
OL70409	6	41	750	10 / -	2,83
OL70410	10	57	750	5 / -	4,78
OL70411	16	76	750	5 / -	10,10



Morsetto volante unipolare - T 130 °C - trasparente

Unipolar terminal block - T 130 °C - transparent

Codice Code	Sezione nominale (mm ²) Rated section (mm ²)	CN (A) RC (A)	TI (V) IV (V)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70412	25	101	500	5 / -	4,88
OL70413	35	125	500	5 / -	6,30



Morsettiera sezionabile 12 poli in polipropilene PP - T 85 °C - bianca

Divisible connector 12 poles polypropylene - T 85 °C - white

Codice Code	Sezione nominale (mm ²) Rated section (mm ²)	CN (A) RC (A)	TI (V) IV (V)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70425B	2,5	32	450	10 / -	1,65
OL70426B	4	41	450	10 / -	1,84
OL70427B	6	57	500	10 / -	2,84
OL70428B	16	76	500	10 / -	5,86
OL70429B	25	101	750	10 / -	11,35



Morsettiera sezionabile 12 poli in polipropilene PP - T 85 °C - nera

Divisible connector 12 poles polypropylene - T 85 °C - black

Codice Code	Sezione nominale (mm ²) Rated section (mm ²)	CN (A) RC (A)	TI (V) IV (V)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL70425N	2,5	32	450	10 / -	1,65
OL70426N	4	41	450	10 / -	1,84
OL70427N	6	57	500	10 / -	2,84
OL70428N	16	76	500	10 / -	5,86
OL70429N	25	101	750	10 / -	11,35

CN = Corrente nominale / RC = Rated Current

TI = Tensione d'isolamento / IV = Insulation voltage

Morsettiere
Fastening



Morsettiera distribuzione bipolare
Bipolar distribution block

Codice Code	Dimensione (mm) Size (mm)	N. fori per barra N. holes for bar	Portata (A) Capacity (A)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL71001	70x48x50	5 (Ø 5.5) - 2 (Ø 7.5)	100	4 / -	25,76
OL71002	107x48x50	7 (Ø 5.5) - 2 (Ø 7.5) - 2 (Ø 9.0)	125	2 / -	32,47
OL71003	135x48x50	11 (Ø 5.5) - 2 (Ø 7.5) - 2 (Ø 9.0)	125	2 / -	38,59



Morsettiera distribuzione tetrapolare
Tetrapolar distribution block

Codice Code	Dimensione (mm) Size (mm)	N. fori per barra N. holes for bar	Portata (A) Capacity (A)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL71004	71x104x52	5 (Ø 5.5) - 2 (Ø 7.5)	100	2 / -	41,35
OL71005	108x104x52	7 (Ø 5.5) - 2 (Ø 7.5) - 2 (Ø 9.0)	125	1 / -	59,09
OL71006	137x104x52	11 (Ø 5.5) - 2 (Ø 7.5) - 2 (Ø 9.0)	125	1 / -	65,44
OL71007	134x134x52	6 (Ø 6.5) - 2 (Ø 8.5) - 1 (Ø 11.0)	160	1 / -	91,80
OL71008	184x95x52	9 (Ø 6.5) - 4 (Ø 8.5) - 1 (Ø 11.0)	160	1 / -	119,84



Morsettiere distribuzione unipolare
Unipolar distribution blocks

Codice Code	Dimensione (mm) Size (mm)	N. fori per barra N. holes for bar	Portata (A) Capacity (A)	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL71009	34x60x20	7	57	10 / -	6,83
OL71010	34x87x20	11	57	10 / -	10,12
OL71011	34x113x20	15	57	10 / -	15,28



Morsettiera der. doppio serraggio
Double screw tightening

Codice Code	Dimensione (mm) Size (mm)	Poli Poles	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL71012	22x43x35	1	5 / -	21,73
OL71013	43x43x35	2	2 / -	31,64
OL71014	62x43x35	3	1 / -	48,47
OL71015	82x43x35	4	1 / -	59,14



Morsettiera equipotenziali
Equipotential distribution blocks

Codice Code	Dimensione (mm) Size (mm)	Ø Foro Ø Hole	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL71016	65x41x33	1x25	10 / -	17,77
OL71017	174x40x52	1x50	10 / -	22,90
OL71018	182x38x44	1x50	10 / -	19,93

Spine - prese - adattatori per usi civili

Plugs - sockets - adapters for civil use



Spina 2P+T - 10A - S11 - 250V

Mobile plug 2P+T - 10A - S11 - 250V

Codice Code	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68002-B	Bianco / White	480 / 10	1,69
OL68002-N	Nero / Black	480 / 10	1,69



Spina 2P+T - 16A - S17 - 250V

Mobile plug 2P+T - 16A - S17 - 250V

Codice Code	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68004-B	Bianco / White	400 / 10	1,96
OL68004-N	Nero / Black	400 / 10	1,96



Spina piatta 2P+T - 10A - SPA11 - 250V

Space saver plug 2P+T - 10A - SPA11 - 250V

Codice Code	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68022-B	Bianco / White	480 / 10	1,70
OL68022-N	Nero / Black	480 / 10	1,70



Spina piatta 2P+T - 16A - SPA17 - 250V

Space saver plug 2P+T - 16A - SPA17 - 250V

Codice Code	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68024-B	Bianco / White	320 / 10	2,03
OL68024-N	Nero / Black	320 / 10	2,03



Presse 2P+T - 10A - P11 - 250V

Mobile socket 2P+T - 10A - P11 - 250V

Codice Code	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68012-B	Bianco / White	400 / 10	2,23
OL68012-N	Nero / Black	400 / 10	2,23



Presse 2P+T - 10/16A - P17/11 - 250V

Mobile socket 2P+T - 10/16A - P17/11 - 250V

Codice Code	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68014-B	Bianco / White	320 / 10	2,96
OL68014-N	Nero / Black	320 / 10	2,96

Spine - prese - adattatori per usi civili
Plugs - sockets - adapters for civil use



Adattatore semplice S17 + P17/11 - 250V
Simple adapter S17 + P17/11 - 250V

Codice Code	Spina Plugs	Presa Socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68034-B	2P+T 16A	2P+T 10/16A	Bianco / White	480 / 10	2,96
OL68034-N	2P+T 16A	2P+T 10/16A	Nero / Black	480 / 10	2,96



Adattatore schuko S11 + P30 - 250V - max 1500W
Schuko adapter S11 + P30 - 250V - max 1500W

Codice Code	Spina Plugs	Presa Socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68042-B	2P+T 10A	2P+T 16A	Bianco / White	240 / 10	2,57
OL68042-N	2P+T 10A	2P+T 16A	Nero / Black	240 / 10	2,57



Adattatore schuko S17 + P30 - 250V - max 1500W
Simple adapter S17 + P30 - 250V - max 1500W

Codice Code	Spina Plugs	Presa Socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68044-B	2P+T 16A	2P+T 16A	Bianco / White	240 / 10	2,76
OL68044-N	2P+T 16A	2P+T 16A	Nero / Black	240 / 10	2,76



Adattatore multiplo S17 + 3P17/11 - 250V - max 1500W
Multiple adapter S17 + P17/11 - 250V - max 1500W

Codice Code	Spina Plugs	Presa Socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68054-B	2P+T 16A	n.3 2P+T 10/16A	Bianco / White	240 / 10	3,25
OL68054-N	2P+T 16A	n.3 2P+T 10/16A	Nero / Black	240 / 10	3,25



Adattatore multiplo schuko S17 + 2P17/11 - 1P30 - 250V - max 1500W
Schuko multiple adapter S17 + 2P17/11 - 1P30 - 250V - max 1500W

Codice Code	Spina Plugs	Presa Socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL68064-B	2P+T 16A	n.2 2P+T 10/16A n.1 2P+T 16A	Bianco / White	150 / 10	3,95
OL68064-N	2P+T 16A	n.2 2P+T 10/16A n.1 2P+T 16A	Nero / Black	150 / 10	3,95

Spine - prese - adattatori per usi civili

Plugs - sockets - adapters for civil use



Multipresa linea "Formula" con interruttore - cavo 1,5m -

spina 2P+T 16A, Presa 10/16A + schuko, cavo 3G 1 - VDE 0281 - 5, carico max 2500W - 250V

"Formula" multiple socket with switch - cable 1,5m

plug 2P+T 16A, Socket 10/16A + schuko, cable 3G 1, VDE 0281 - 5, max load 2500W - 250V

Codice Code	N. prese N. socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL66104	4	Bianco / White	24 / 6	17,59
OL66105	5	Bianco / White	24 / 6	20,35



Multipresa linea "Quick" - cavo 1,5m

spina 2P+T 16A, Presa 10/16A, cavo 3G 1 - VDE 0281 - 5, carico max 2500W - 250V

"Quick" multiple socket - cable 1,5m

plug 2P+T 16A, Socket 10/16A, cable 3G 1, VDE 0281 - 5, max load 2500W - 250V

Codice Code	N. prese N. socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL66154	4	Bianco / White	48 / 6	10,18
OL66156	6	Bianco / White	48 / 6	13,39




Multipresa linea "Quick" - senza cavo - presa 10/16A, carico max 2500W - 250V

"Quick" multiple socket - without cable - socket 10/16A, max load 2500W - 250V

Codice Code	N. prese N. socket	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL66166	6	Bianco / White	48 / 6	11,58

Prolunghe
Extension cable



Prolunga estensibile spiralata
Spiral extension cable

Codice Code	Cavo Cable	Lunghezza (m) Length (m)	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL90001	2x0,75	3	Bianco / White	50 / 5	9,95
OL90002	2x0,75	3	Nero / Black	50 / 5	9,95
OL90003	2x0,75	5	Bianco / White	40 / 5	13,47
OL90004	2x0,75	5	Nero / Black	40 / 5	13,47
OL90010	3x0,75	3	Bianco / White	40 / 5	13,22
OL90011	3x0,75	3	Nero / Black	40 / 5	13,22
OL90012	3x0,75	5	Bianco / White	30 / 5	18,40
OL90013	3x0,75	5	Nero / Black	30 / 5	18,40
OL90014	3x0,75	10	Bianco / White	15 / 5	45,91
OL90015	3x0,75	10	Nero / Black	15 / 5	43,71



Prolunga lineare con spina e presa 10A +T
Extension cable with plug and socket 10A+T

Codice Code	Cavo Cable	Lunghezza (m) Length (m)	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL90025	3x0,75	3	Bianco / White	40 / 5	11,52
OL90026	3x0,75	3	Nero / Black	40 / 5	11,52
OL90030	3x0,75	5	Bianco / White	30 / 5	18,45
OL90031	3x0,75	5	Nero / Black	30 / 5	18,45



Prolunga estensibile spiralata con spina e presa 10A +T
Spiral extension cable with plug and socket 10A+T

Codice Code	Cavo Cable	Lunghezza (m) Length (m)	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL90034	3x0,75	3	Bianco / White	40 / 5	18,12
OL90035	3x0,75	3	Nero / Black	40 / 5	18,12
OL90038	3x0,75	5	Bianco / White	30 / 5	23,25
OL90039	3x0,75	5	Nero / Black	30 / 5	23,25

Spine - prese - adattatori per usi industriali

Industrial plugs - sockets - adapters for industrial use



Presa mobile 220-240V
Socket 220-240V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69227	IP44	2P+T	16A	10 / -	7,49
OL69230	IP44	2P+T	32A	4 / -	15,69
OL69127	IP67	2P+T	16A	10 / -	14,46
OL69130	IP67	2P+T	32A	4 / -	30,48



Presa mobile 380-415V
Socket 380-415V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69234	IP44	3P+T	16A	10 / -	8,67
OL69235	IP44	3P+N+T	16A	5 / -	11,74
OL69236	IP44	3P+T	32A	4 / -	14,69
OL69237	IP44	3P+N+T	32A	3 / -	16,88
OL69134	IP67	3P+T	16A	8 / -	16,88
OL69135	IP67	3P+N+T	16A	5 / -	20,61
OL69136	IP67	3P+T	32A	4 / -	26,38
OL69137	IP67	3P+N+T	32A	3 / -	29,39



Spina mobile 220-240V
Plug 220-240V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69427	IP44	2P+T	16A	10 / -	4,86
OL69430	IP44	2P+T	32A	5 / -	10,26
OL69327	IP67	2P+T	16A	10 / -	11,49
OL69330	IP67	2P+T	32A	4 / -	18,23



Spina mobile 380-415V
Plug 380-415V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69434	IP44	3P+T	16A	10 / -	6,4
OL69435	IP44	3P+N+T	16A	8 / -	9,36
OL69436	IP44	3P+T	32A	5 / -	11,26
OL69437	IP44	3P+N+T	32A	5 / -	12,47
OL69334	IP67	3P+T	16A	8 / -	13,04
OL69335	IP67	3P+N+T	16A	6 / -	14,73
OL69336	IP67	3P+T	32A	4 / -	19,71
OL69337	IP67	3P+N+T	32A	3 / -	22,39

Spine - prese - adattatori per usi industriali
Industrial plugs - sockets - adapters for industrial use



Presa bloccata da incasso 220-240V
Wall interlocked socket 220-240V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69627	IP44	2P+T	16A	10 / -	42,87
OL69629	IP44	2P+T	32A	10 / -	67,83
OL69727	IP67	2P+T	16A	10 / -	51,37
OL69729	IP67	2P+T	32A	10 / -	78,14



Presa bloccata da incasso 380-415V
Wall interlocked socket 380-415V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69634	IP44	3P+T	16A	10 / -	49,98
OL69635	IP44	3P+N+T	16A	10 / -	57,09
OL69636	IP44	3P+T	32A	10 / -	74,62
OL69637	IP44	3P+N+T	32A	10 / -	81,35
OL69734	IP67	3P+T	16A	10 / -	58,46
OL69735	IP67	3P+N+T	16A	10 / -	66,14
OL69736	IP67	3P+T	32A	10 / -	81,35
OL69737	IP67	3P+N+T	32A	10 / -	88,09



Cassetta fondo per presa bloccata
Wall interlocked socket bottom box

Codice Code	Dimensioni	Colore Colour	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69790	150x110x54	Grigio	20 / -	6,01



Moltiplicatore 1 spina entrata 3 prese uscita 220-240V
Three way connector 1 plug - 3 socket 220-240V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69827	IP44	2P+T	16A	5 / -	57,09
OL69847	IP67	2P+T	16A	5 / -	64,21



Moltiplicatore 1 spina entrata 3 prese uscita 380-415V
Three way connector 1 plug - 3 socket 380-415V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69834	IP44	3P+T	16A	5 / -	60,58
OL69854	IP67	3P+T	16A	5 / -	72,32

Spine - prese - adattatori per usi industriali

Industrial plugs - sockets - adapters for industrial use



Moltiplicatore 1 spina entrata 2 prese uscita 220-240V

Three way connector 1 plug - 2 socket 220-240V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69927	IP44	2P+T	16A	5 / -	45,11
OL69947	IP67	2P+T	16A	5 / -	55,96



Moltiplicatore 1 spina entrata 2 prese uscita 380-415V

Three way connector 1 plug - 2 socket 380-415V

Codice Code	IP IP	Poli Poles	In In	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69934	IP44	3P+T	16A	5 / -	50,84
OL69954	IP67	3P+T	16A	5 / -	67,94



Adattatore spina CEE 2P+T 16A 220-240V presa schuko bivalente IP20

Adapter plug CEE 2P+T 16A 220-240V socket + Italian socket IP20

Codice Code	Spina Plug	Presa Socket	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69562	16A 3P	Schuko Biv. 10/16A	10 / -	16,92



Adattatore spina CEE 2P+T 16A 220-240V 2 prese bipasso IP20

Adapter Italian plug CEE 2P+T 16A 220-240V IP20

Codice Code	Spina Plug	Presa Socket	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69564	16A 3P	n.2 Biv. 10/16A	10 / -	20,45



Adattatore spina pettine 16A CEE 2P+T 16A 220-240V IP20

Adapter 16A plug CEE 2P+T 16A 220-240V IP20

Codice Code	Spina Plug	Presa Socket	Imb. p / Conf. p Box p / Pack p	Prezzo p Price p
OL69569	16A 2P+T	16A 3P	10 / -	19,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE



- 1 Prezzi e condizioni diventano impegnativi soltanto al momento dell'accettazione dell'ordine, da parte nostra, con conferma scritta. L'ordine d'acquisto del cliente è un'accettazione implicita delle Condizioni di Vendita Generali, da parte dello stesso cliente.
- 2 Le condizioni e gli altri impegni da noi assunti con l'offerta, valgono solo nel caso che la commissione si estenda a tutto quanto è oggetto dell'offerta stessa.
- 3 Preventivi, progetti di massima, ecc., allegati all'offerta, sono di nostra esclusiva proprietà e quindi non potranno essere comunicati a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
- 4 Qualunque modifica all'offerta ed alle presenti condizioni generali di fornitura, deve risultare per iscritto ed è limitata a quanto espressamente convenuto.

PESI - DIMENSIONI - DATI TECNICI

- 5 Preventivi, progetti, disegni, foto, colori e dati tecnici indicati nei cataloghi, listini ed offerte, si intendono a titolo indicativo e non vincolante per l'azienda, la quale si riserva di variarli in qualsiasi momento per una migliore esecuzione del prodotto. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al ns. ufficio tecnico.

PREZZI

- 6 Prezzi e sconti dei listini ed offerte possono subire variazioni a seconda delle esigenze del mercato od in correlazione a variazioni nel costo delle materie prime o della mano d'opera, senza preavviso di sorta alla Clientela. Essi si intendono franco nostro Stabilimento (EXW-Incoterms 2000), le spese di trasporto, dogana, dazi e diritti di qualsiasi genere, sono sempre a carico del Committente, salvo diversa pattuizione scritta. Per il territorio nazionale consegne in porto franco per ordini di importo minimo netto pari a € 1.000,00, isole escluse.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

- 7 L'imballaggio, che viene fatturato al prezzo di costo, non si accetta di ritorno. La condizione di resa standard della nostra Società è EXW e quindi non potrà essere chiamata a rispondere per mancate o irregolari consegne da parte dei vettori; restando esplicitamente inteso che, anche se la Società aiuta ad organizzare la spedizione al domicilio del cliente, la merce viaggia sempre a totale rischio del cliente. Gli eventuali ritorni di merce dovranno essere previamente autorizzati dalla nostra Società e fatti franchi di ogni spesa nei magazzini del nostro Stabilimento.

TERMINI DI CONSEGNA

- 8 Termini di consegna pattuiti sono indicativi e non legalmente impegnativi e sotto la clausola "salvo il venduto" per merce segnalata come pronta; si intendono valevoli solo in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamenti. In nessun caso e per nessun motivo la nostra Società è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardi di consegna.

PAGAMENTI - RISERVA DI PROPRIETÀ

- 9 Le condizioni ed il pagamento devono risultare da pattuizione scritta o, in difetto, si intendono per contanti netto alla consegna della merce. La proprietà della merce rimarrà alla Olan srl e non passerà al committente sino a che lo stesso non abbia effettuato l'intero pagamento del prezzo esposto in fattura, intendendosi la vendita sotto la condizione di cui sopra. Pertanto, in caso di mancato pagamento, Olan srl avrà diritto alla rivendicazione della merce consegnata anche nel caso di fallimento del committente. In caso di ritardati pagamenti, il Cliente si obbliga di corrispondere l'interesse di mora pari al saggio medio di mercato applicato dagli Istituti Finanziari, maggiorato del 4%. Qualora l'acquirente non rispettasse, anche solo in parte, una qualsiasi delle condizioni pattuite per il ritiro della merce o per il regolamento e pagamento delle singole fatture, è facoltà della nostra Società di sospendere immediatamente le ulteriori consegne e di considerarsi libera da qualsiasi impegno contrattuale, fermo restando ogni suo diritto in dipendenza della mancata osservanza del contratto. Salvo esplicito diverso accordo i pagamenti devono essere sempre fatti direttamente alla nostra Società.

RECLAMI

- 10 Gli eventuali reclami riguardanti le forniture di merci dovranno pervenirci entro 12 giorni dal ricevimento delle merci stesse, dopo di che non saranno più accettati. Ogni reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti per poter essere preso in considerazione. Noi potremo a nostra scelta riprendere o sostituire quanto il Cliente dimostri difettoso, ma non riconosceremo nessuna spesa fatta per riparazioni o cambiamenti che siano stati effettuati senza nostra autorizzazione. Resta inteso che le eventuali contestazioni su ogni singola spedizione di merce non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine o dell'impegno, né sul pagamento di altra merce già ricevuta e non protestata.

GARANZIE

- 11 La garanzia che assumiamo per i materiali di nostra costruzione ha una durata di 12 mesi dalla data delle relative fatture e va intesa nel senso che durante tale periodo ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente nella nostra officina quelle parti o quegli apparecchi che, per difetto di costruzione o di materiale, risultassero inservibili. In ogni caso ci riserviamo di decidere a nostro esclusivo giudizio se sia più conveniente la riparazione o la sostituzione. Escludiamo comunque l'invio di nostro personale per sopralluoghi agli impianti ai quali sono applicati i nostri apparecchi, salvo casi in cui, a nostro esclusivo giudizio, ritenessimo necessario controllare le condizioni di esercizio alle quali i nostri apparecchi sono stati sottoposti.
- 12 La nostra garanzia naturalmente ha luogo sempreché gli apparecchi siano stati dal Committente posti in opera e trattati a perfetta regola d'arte, non siano stati manomessi o modificati e siano state seguite tutte le norme tecniche consigliate. La garanzia non si estende a quei pezzi che, per la natura del materiale di cui sono composti o per il loro specifico impiego, sono soggetti a consumo prematuro, come pure sono esclusi i guasti derivanti da consumo naturale.
- 13 Il Committente dovrà dare avviso scritto dei guasti e difetti rilevati con esatta relazione della loro natura e noi provvederemo, nel tempo compatibilmente necessario, alle riparazioni e sostituzioni nelle circostanze e nei termini di cui sopra. Il materiale da riparare o sostituire ci dovrà essere reso in porto franco.
- 14 La nostra Società, con la riparazione o la sostituzione degli apparecchi o loro parti che fossero risultati difettosi, si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque titolo, mentre la Committente si ritiene per tale fatto completamente tacitata e rinuncia a qualsiasi richiesta di danni e spese. In determinati casi possiamo consentire al Committente di provvedere alle eventuali riparazioni o sostituzioni, fermo il solo obbligo da parte nostra di rimborsare le spese vive riconosciute indispensabili per la messa in efficienza dei nostri apparecchi.
- 15 In caso di divergenze di carattere tecnico, le parti si rimetteranno al giudizio di un perito da nominarsi di comune accordo o, in caso di divergenza della nomina, scelto dal Presidente del Tribunale di Milano.
- 16 Non riconosceremo alcuna spesa che il Compratore avesse sostenuto, nemmeno nel periodo di garanzia, senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.
- 17 La nostra Società si riserva di impiegare nella fabbricazione dei suoi apparecchi qualsiasi materiale che riterrà più adatto e di apportare quelle modifiche nella forma, nel peso o nelle dimensioni dei suoi prodotti che riterrà opportune.

CONTROVERSIE

- 18 I contratti, anche se stipulati con Società e cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati unicamente dalla vigente legislazione italiana. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del contratto sarà esclusivamente quello di Milano anche in deroga agli articoli 31 e g. Cod. Proc. Civ., ritenendosi esclusa per il Committente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salvo la facoltà alla Società fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un'azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, del Committente.
- 19 Le eventuali contestazioni non dispensano in alcun modo il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti.

Il marchio Olan è di proprietà della OLAN S.r.l. Salvo nostra autorizzazione, si diffida la riproduzione totale o anche parziale del presente catalogo.

- 1 Prices and conditions only become binding at the time of acceptance of the order, by us, with written confirmation. Your purchase order is an implicit acceptance of our General Conditions of Sale by You.
- 2 The conditions and other commitments entered into the quotation by us are only valid if an order is placed for everything which is included in that quotation.
- 3 Estimates, outline designs, etc. attached to the quotation are our exclusive property and may not therefore be communicated to third parties without our written authorisation.
- 4 Any modifications to the quotation and to these general supply conditions must be in writing and are limited to what is expressly agreed.

WEIGHTS - DIMENSIONS - TECHNICAL DATA

- 5 Estimates, projects, drawings, photographs, colors and technical specifications listed in the catalogs, price lists and offers, are meant to be indicative and not binding for the company, which reserves the right to modify them at any time for improving product performances. For more information, please call our technical department.

PRICES

- 6 Prices and discounts on list prices and quotations are subject to variation according to market requirements or in line with variations in the cost of raw materials or labour, without any prior notice to our Customers. Prices are EXW-Incoterms 2000; transport costs, customs, excise and any other types of duty are always payable by the Customer, unless otherwise agreed in writing.

PACKING AND TRANSPORT

- 7 Packaging, which is invoiced at cost, is non-returnable. Our Company standard condition of delivery is EXW and therefore cannot be held responsible for missing or irregular deliveries by carriers, being explicitly understood that, even if the Company helps organize the shipment to the Customer's premises, the goods travel at the entire risk of the Purchaser. Any return of goods must first be authorised by our Company and goods must be returned free of any cost to our Factory warehouses.

DELIVERY TIMES

- 8 Agreed delivery times are indicative and not legally binding and are subject to the clause "unless sold" for goods indicated as ready; they are valid only in normal working and supply conditions. Our Company shall in no circumstances or for any reason be liable to pay compensation of any kind of direct or indirect damage due to late deliveries.

PAYMENT - RETENTION OF PROPERTY TITLE

- 9 Payment terms and conditions must be agreed in writing or, failing this, shall be understood to be net cash on delivery of the goods. The goods remain the property of Olan Ltd. and will not be transferred to the client until the same has not made full payment of the price stated in the invoice, meaning the sale under the above condition. Therefore, in case of non-payment, Olan Ltd will be entitled to claim the delivered goods even in case of bankruptcy of the buyer. In the event of late payment, the Customer undertakes to pay interest on delayed payment equivalent to the average market rate applied by Financial Institutions, plus 4%. If the purchaser fails to comply, even partially, with any of the conditions agreed for collection of the goods or for settlement and payment of individual invoices, our Company has the right to immediately suspend further deliveries and consider itself free of any contractual obligation, while retaining all its rights relating to failure to comply with the contract. Unless expressly agreed otherwise, payments must always be made directly to our Company.

CLAIMS

- 10 Any claims relating to the supply of goods must reach us within 12 days of receipt of such goods, after which time they will no longer be accepted. Every claim must be based on concrete facts in order to be taken into consideration. We shall be entitled, at our discretion, to take back or replace goods which the Customer demonstrates to be faulty, but will not accept any costs for repairs or modifications which have been made without our authorisation. It remains understood that any claims on any single consignment of goods will have no effect on the balance of the order or the obligation, or on payment for other goods already received without complaint.

WARRANTY

- 11 The warranty we offer for products made by us is 12 months from the date of the corresponding invoice and, during this period, we undertake to repair or replace free of charge in our workshops any parts or equipment which are unusable due to defective materials or workmanship. In all cases, we reserve the right to decide, at our entire discretion, whether repair or replacement is most appropriate. We however exclude the possibility of sending our personnel to make on-site inspections to installations where our equipment is installed, except in cases where, at our entire discretion, we believe it is necessary to check the operating conditions to which our equipment has been subjected.
- 12 Our warranty is naturally valid provided that the Customer has used and treated our equipment with due care, that the equipment has not been misused or modified and that all the technical requirements contained in our price lists and instruction sheets have been complied with. The warranty does not cover parts which, due to the nature of the material with which they are made or to their specific use, are subject to premature wear; damage due to normal wear and tear is also excluded.
- 13 The Customer must send written notification of failures and defects, giving an exact description of their nature and we shall arrange, within the necessary time required, repairs and replacement under the above terms and conditions. Material for repair or replacement must be delivered to us, carriage paid.
- 14 With the repair or replacement of the equipment or any of its parts which were defective, our Company shall be relieved of all and any responsibility of any kind, while the Customer shall consider him/herself entirely satisfied by this fact and shall renounce any request for damages and costs. In certain cases, we may allow the Customer to arrange any necessary repairs or replacements, it being understood that our only obligation will be to refund any out-of-pocket expenses accepted as essential to put our equipment in working order.
- 15 In the event of disputes of a technical nature, the parties shall submit to the opinion of an expert to be appointed by joint agreement or, if agreement cannot be reached on the appointment, selected by the President of the Milan Court.
- 16 We shall not accept any expenses which may have been borne by the Customer, even within the warranty period, without our prior written authorisation.
- 17 Our Company reserves the right to use, in the manufacture of its equipment, any material it deems the most suitable and to make any modifications it deems necessary to the shape, weight or dimensions of its products.

DISPUTES

- 18 All agreements, even if entered into with foreign companies or individuals or for materials supplied abroad, shall be governed solely by current Italian law. The Milan courts shall have sole jurisdiction over any dispute which may arise in relation to the performance of the Agreement, including by way of exception to sections 31 et seq. of the Civil Procedure Code, and the Customer shall not be entitled to file proceedings before the courts of any other place, even in the case of proceedings involving a guarantee or *lis alibi pendens*, without prejudice to the supplier company's right to take proceedings, as plaintiff, in the courts of the Customer's place of residence, whether in Italy or abroad.
- 19 Disputes do not in any way relieve the Customer from having to comply with agreed payment terms and do not imply any extension of the terms agreed.

The mark Olan is of ownership of OLAN S.r.l.

Except our authorization, the total or partial reproduction of the present catalogue is distrusted.



Olan S.r.l.

Via Marconi, 39
20812 - Limbiate (MB) - Italia

T. +39 02 99055317
info@olansrl.com
www.olansrl.com

Scansiona il QR code
ed entra in www.olansrl.com
QR code to www.olansrl.com




Numero verde "Pronto Tecnico"

Toll free number "Technical Assistance"
800 146588

Commerciale Italia
italia@olansrl.com

Export Department
export@olansrl.com





Olan S.r.l.

Via Marconi, 39 - 20812
Limbiate (MB) - Italia

T. +39 02 99055317
info@olansrl.com
www.olansrl.com

Numero verde "Pronto Tecnico"
800 146588

DOWNLOAD LISTINO PREZZI
DOWNLOAD PRICE LIST

